

PROSTOR 

SHADE SOLUTIONS

WWW.PROSTOR.BE

EDITIE 7 / NEDERLANDS

Verwelkom de zon met onze slimme oplossingen voor uw terras

Niets is zaliger dan genieten van een zonovergoten dag. En wanneer de zon te fel wordt, zoeken we even beschutting en verfrissing in de schaduw. De ideale plek om een boekje te lezen, tevreden te kijken naar de spelende kinderen of heerlijk te tafelen of te aperitieven ... Prostor maakt er een erezaak van om dat plekje in de schaduw zo stijlvol en functioneel mogelijk in te vullen.

Altijd een oplossing op maat van uw behoeften

Als specialist in de ontwikkeling en de verkoop van innovatieve parasolsystemen, pergola's en windschermen, biedt Prostor oplossingen aan voor zowel kleine als grote terrassen, zodat de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benut wordt. De Prostor-producten zijn er voor de particuliere gebruiker en voor professionele projecten, zowel in het midden- als in het hoge segment. En altijd met dezelfde onberispelijke kwaliteit!

Mooi om te zien, makkelijk te gebruiken

Die topkwaliteit wordt gecombineerd met een stijlvol design en een gebruiksvriendelijke functionaliteit. Zodat u zonder inspanning kunt genieten van uw Prostor parasol, pergola of windscherm. De combinatie van hoogstaand aluminium en een hoogwaardig doek garanderen u een duurzame en slimme oplossing voor uw tuin of terras.

Belgische kwaliteit, sterke service

De familie Brutsaert - bezielster van zowel Brustor als Prostor - heeft meer dan 35 jaar ervaring in zonwering. Door permanent de vinger aan de pols te houden van de nieuwste trends en technologieën - in combinatie met een sterke service - maken we onze ambitie én onze dagelijkse motivatie waar: de tevredenheid van onze klanten. Zij kunnen rekenen op de topkwaliteit van producten die volledig in België gemaakt worden door een ervaren en deskundig team. Onze sales service verloopt via een netwerk van vakhandelaars en distributeurs die de markt door en door kennen.

Bedrijfsgebouw in België



	Het bedrijf	2
	Inhoudstafel	3
	Pergola	
	Prostor Cabana	4-7
	Vrijhangende Parasol	
	Prostor P6 - Prostor P7	8-19
	Parasol met Telescopische Arm	
	Prostor P3 - Prostor P4	20-23
	Vrijstaande Parasol	
	Prostor P50	24-27
	Windscherm	
	Prostor Windblocker	28-31
	Galerij	
	Horeca	32-33
	Privaat	
	Zwembaden	
	Steden	34-35
	Specials	
	Toebehoren	







Pergola

Prostor Cabana

Afmetingen - de schaduwoplossing voor een zalig vakantiegevoel



Bevestiging & Kenmerken




Schuifdak: stijlvol schuifdak met PVC-doek dat zonder enige inspanning open en dichtgedaan kan worden.



Slim sluitsysteem



Geen zichtbare schroeven voor een nog mooiere afwerking.



Bevestiging: het L-profiel in de paal verankert de Cabana in de grond (standaard).



Afdekplaat: bescherm het PVC-doek van uw Cabana tegen regen, vuil en stof.

Kleuren - een witte eyecatcher die rust brengt in uw tuin of terras

DOEK

Dankzij de superieure kwaliteit van het PVC-doek, geniet u van uw Cabana in alle weersomstandigheden (biedt zowel beschutting tegen de zon als tegen de regen).

100% Polyester: 550 dtex

Kleur: wit

Gewicht: 650gr/m²

Kleurechtheid: 7-8/8 (DIN 53388)

Waterbestending

Onderhoud: de stof kan makkelijk gewassen worden voor nog meer gebruiksgemak.

PROFIELEN

Standaardkleur: alle profielen zijn in 100% aluminium, witte structuurlak (RAL 9016).



PROSTOR CABANA Pergola



Extra leefruimte op uw terras

Biedt beschutting tegen zon en regen

Schuifdak met vederlichte manuele bediening

In één handomdraai geïnstalleerd

Productvideo











Vrijhangende Parasol

Prostor P6





Prostor P7

Afmetingen - maak uw plekje in de schaduw volgens uw wensen en behoeften



VIERKANT (SQR)



XL




ROND (RND)




Bevestiging - voet of muurbeugel, kies de bevestiging aangepast aan uw tuin of terras

GROND



Stalen tegelvoet

Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
Niet geschikt voor XL-versie
Excl. tegels



Stalen tegelvoet

Met 4 tegels: 115 kg
Met 8 tegels: 215 kg
Excl. tegels



OPTIE




Stijlvol **deksel** voor tegelvoet.
Meer info p. 18

MUUR

Makkelijk te monteren muurbeugel, geleverd per 2 stuks. Enkel mogelijk voor vierkante P6 Uno of P6 Duo. In niet-gelakt gegalvaniseerd staal.



Meer info p. 15





Voetplaat moet chemisch verankerd worden.
Gewicht: 38 kg

Verstelbaar grondanker

Aangeraden om meerdere P6 parasols met elkaar af te lijnen. Dit grondanker geeft u een speling tot 15° links en rechts.

Productvideo

Benieuwd naar meer? Scan de QR-code om de productvideo te zien op uw smartphone of ga naar www.prostor.be



MULTI POLE

PROSTOR P6 Vrijhangende Parasol

NU OOK
MET
MOTOR
pag. 19

Multi pole

Tot 4 parasols

Gepatenteerd 'One Move System'

Manuele of motorbediening


Tot 38 m² schaduwplezier




ONE MOVE SYSTEM > PAGINA 14
KLEUREN > PAGINA 17
TOEBEHOREN > PAGINA 18

Afmetingen - kies een parasol op maat van uw tuin of terras


VIERKANT (SQR)



XL




ROND (RND)




Bevestiging - vloer- of muurbevestiging volgens uw voorkeur

GROND




Stalen tegelvoet

Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
Niet geschikt voor XL-versie
Excl. tegels




Stalen tegelvoet

Met 4 tegels: 115 kg
Met 8 tegels: 215 kg
Excl. tegels



Grondanker om in beton te gieten. Uit roestvrij staal en aluminium.

OPTIE




Stijlvol **deksel** voor tegelvoet. Meer info p. 18.

MUUR



Bovenzijde



Onderzijde



Draaibare muurbeugels, inclusief paal.

Bovenzijde

Onderzijde

Meer info p. 15

De P7 draait 300° voor schaduw op elk moment van de dag





Dankzij het geïntegreerde draai-element geniet u elk moment van de dag van de deugdvoerende werking van de schaduw.

*Het vergrendelingsasje zet de parasol vast zodat hij niet met de wind meedraait.

Productvideo

Benieuwd naar meer? Scan de QR-code om de productvideo te zien op uw smartphone of ga naar www.prostor.be



SINGLE POLE

PROSTOR P7 Vrijhangende Parasol

DRAAIBAAR

Single pole

1 parasol

Gepatenteerd 'One Move System'

Manuele bediening

Paal draait 300°




ONE MOVE SYSTEM > PAGINA 14
KLEUREN > PAGINA 17
TOEBEHOREN > PAGINA 18

PROSTOR P6+P7 Eenvoudige bediening



> Hoe sterk en robuust de parasols ook zijn, u hoeft geen krachtpatser te zijn om ze te bedienen. Dankzij het gepatenteerde **'One Move System'** wordt de parasol in één glijbeweging eenvoudig geopend en gesloten. Bovendien kan uw tafel blijven staan wanneer de parasol gesloten is, aangezien de parasol opent en sluit boven standaard tafels en stoelen (geldt niet voor XL-versie).


NIEUW



> De bediening van de parasol verloopt extra licht dankzij de **stalen gasveer** die het gewicht van de parasol compenseert. Wilt u uw parasol gebruiken in een vochtige regio of in een regio met zee-klimaat? Dan is de **optionele inox gasveer** een aanrader.



> De P6 parasol bestaat uit 1, 2, 3 of 4 parasols op één paal. Elke parasol kan **afzonderlijk bediend** worden waardoor u zelf kiest waar u zon of schaduw wenst. Hiermee is de P6 een ideale horecapartner. Hieronder vindt u enkele voorbeelden ter verduidelijking:





PROSTOR P6+P7 Muurbevestiging

Muurbevestiging P6





De paal kan eenvoudig met 2 beugels aan de muur bevestigd worden. Zo geniet u van een stijlvolle zonwering zonder hinderende paal of tegelvoet. Niet mogelijk voor Ronde (RND) uitvoering.

VIERKANT (SQR)



XL




Muurbevestiging P7




Ook de P7 paal kan aan de muur bevestigd worden met 2 'draaibare' beugels. Door het meedraaien met de zon, kiest u eenvoudig waar u schaduw wenst, op elk moment van de dag. De P7 muurparasol kan optimaal draaien wanneer hij op een hoek gemonteerd is. Het vergrendelingsasje zet de parasol vast zodat hij niet met de wind meedraait.





VIERKANT (SQR)



XL



ROND (RND)



PROSTOR P6+P7 Afwerking



Kleuren

STANDAARD



RAL 9007 - Grijsze structuurlak

LIMITED EDITION*



RAL 9016 - Wit mat




RAL9005- Zwart mat

* De Limited Edition is niet verkrijgbaar voor de XL-versie

PROSTOR P6+P7 Doek

Kleuren - een kleurrijke keuzewaai voor schaduwrijk plezier


UV 95%



Natural White

White Sand

UV 100%



Butter Cup

Bitter Orange

Terra Cotta

Paris Red

Lead Grey

Taupe

Carbon Grey

Night Blue

Black Widow

Olive Green

Dickson Acryl: 100% in de massa geverfd

Gewicht: 290 g/m²

Kleurechtheid: 7-8/8 (Standaard ISO 105 BO4)

Waterdicht: >300 mm waterkolom

Onderhoud: de doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen



Kleurvast



Ademend en waterafstotend



Schimmelwerend



Onderhoudsvriendelijk



Beschermt tegen UV



Kleurbehoud

UV-filter - zorgeloos genieten van de zon



UV 100%

UV 95%



- > Door de aantasting van de ozonlaag worden steeds minder ultraviolette stralen gefilterd, waardoor de risico's voor de gezondheid groter zijn bij langdurige blootstelling aan de zon zonder bescherming. Alle P6 en P7 doeken verminderen de UV-stralen en geven u en uw kinderen zo de ideale bescherming tegen de schadelijke gevolgen van zonnestraling (100% van de UV-stralen worden gefilterd).

De 2 lichtere kleuren (White Sand en Natural White) filteren 95% van de UV-stralen.

- > De Skin Cancer Foundation beveelt Dickson acryl aan als hulpmiddel in de preventie van huidschade door zonnestralen in combinatie met o.a. een goede zonnebrandcrème.
- > Dit label garandeert dat het doek geen enkele giftige stof bevat en dat het geen enkel risico vormt voor uw gezondheid, uw huid of voor het leefmilieu (Oeko-Tex 100).

Repair kit - verleng de levensduur van uw parasol

De Prostor Repair kit is een uniek transparant reparatiemiddel waarmee u scheuren en gaten in het acryl en polyester doek eenvoudig dicht. Het is ongekend sterk en elastisch. De Repair kit is een permanente oplossing voor de herstelling van uw parasoldoek. Zodat u nog langer plezier beleeft aan uw parasol.

- > Extreem sterk
- > Waterdicht
- > Luchtdicht
- > Zeer elastisch
- > Verkleurt niet
- > Droogt niet uit



Onderhoud - laat uw parasol schitteren als op de eerste dag

Prostor CLEAN

- > krachtige ontvlekker
- > werkt in de diepte
- > verwijdert vlekken en geurtjes op het parasoldoek


Prostor GUARD

- > beschermt tegen vlekken en verontreiniging
- > kleurloos
- > waterafstotend effect op het parasoldoek



PROSTOR P6+P7 Toebehoren


Alu deksel voor tegelvoet



RAL 9007



RAL 9016



RAL 9005

Aluminium deksel zorgt voor de stijlvolle finishing touch. Gelakt in de kleur van de paal, voor tegelvoet 90 x 90 cm of 100 x 100 cm.

Beschermhoes deluxe



De waterdichte beschermhoes deluxe beschermt uw parasol tegen alle weersomstandigheden. Deze hoes is in grijs of zwart in de massa geverfd polyester doek.

Regengoten



Verschillende parasols kunnen eenvoudig verbonden worden door regengoten met ritssluiting.

inox gasveer



Voor het gebruik van uw parasol in een vochtige regio of in een regio met zeeklimaat is de optionele inox gasveer aangeraden.

Zwenkwieltjes met rem



Verplaats uw parasol zonder moeite dankzij de zwenkwieltjes met rem. Enkel voor de P6 of P7 UNO parasols (max. belasting voor 4 wieltjes: 320 kg).

Power-LED **NIEUW**



Ook bij valavond of na zonsondergang kunt u knus en gezellig onder uw parasol blijven zitten dankzij de Power-Led verlichting. Wordt in het midden van de parasol gemonteerd. De bekabeling en de aansturing zitten nu ook mooi in het frame en de paal verwerkt.


Motor*



Prostor denkt aan uw comfort! Voortaan kan de Prostor P6 geopend en gesloten worden door middel van één geïntegreerde motor. Alle parasols worden gelijktijdig bediend. *Enkel voor de P6 Quattro



Elektrische IR verwarming (1500 W) - geniet ook in het tussenseizoen of de winter van uw parasol



IP X5: volledig beschermd tegen regen en waterstralen.




Tot 4 verwarmingselementen kunnen worden gemonteerd op één paal.



De verwarming hoeft niet verwijderd te worden wanneer de parasol sluit.



Het enkel of dubbel stopcontact wordt op de paal gemonteerd.






Parasol met Telescopische Arm

Prostor P3


Prostor P4

Afmetingen




Bevestiging

MUURBEUGEL



DRAAIBAAR



Kan optimaal draaien wanneer hij op een hoek gemonteerd is.

Gebruiksvriendelijke en eenvoudige bediening

P3 - STEVIG EN UITNEEMBAAR!

- Gemakkelijk uitneembaar uit muurprofiel
- Horizontaal en verticaal vergrendelbaar
- Ideaal voor professioneel gebruik (horeca)
- Gewicht van de arm: 4 kg

STAP 1 Open de arm tot op 90°

STAP 2 Ontplooi de parasol

STAP 3 Open de parasol

ideaal voor HORECA



P4 - EXTRA STAP VOOR MEER COMFORT!

- Gebruiksvriendelijk
- Horizontaal, verticaal en op 45° vergrendelbaar
- Gasdrukveer (standaard) om gewicht te compenseren
- Gewicht van de arm: 4,75 kg

STAP 1 Open de arm tot op 45°

STAP 2 Ontplooi de parasol

STAP 3 Breng de arm tot op 90°

STAP 4 Open de parasol

ideaal voor PARTI-CULIER



KLEUREN - beken kleur voor uw plekje in de schaduw



100% Olefin: in de massa geleverd

Gewicht: 190 g/m²

Kleurechtheid: 7-8/8

Waterafstotend

UPF 40+: filtert meer dan 97% van de UV-straling

Onderhoud: alle doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen.

WARRANTY
5
YEARS

Kleur-
behoud

Stijlvolle afwerking van arm en frame in geanodiseerd aluminium.

Productvideo

Benieuwd naar meer? Scan de QR-code om de productvideo te zien op uw smartphone of ga naar www.prostor.be



Prostor P3



Prostor P4

Toebehoren

STANDAARD

Beschermhoes voor 1 parasol zodat uw parasol nog langer meegaat. (inbegrepen)



PROSTOR P3+P4 Parasol met Telescopische Arm



Gepatenteerd 'Easy Opening System'

Telescopische arm van 1,40 m tot 1,80 m

Horizontaal zwenkbaar

Parasol kan 10° kantelen







Vrijstaande Parasol

Prostor P50

Afmetingen



Bevestiging



Zwenkwiel
warm gegalvaniseerd, 18 kg



Aluminium voet
gelakt aluminium deksel,
op te vullen met zand, 25 kg.

Toebehoren



Wordt standaard geleverd met een polyester **beschermhoes** voor een duurzaam gebruik van uw parasol.



Zwenkwiel met of zonder rem, zodat u uw parasol zonder moeite kunt verplaatsen.

Kleuren - breng kleur in uw tuin of terras



100% Olefin: in de massa geleverd

Gewicht: 190 g/m²

Kleurechtheid: 7-8/8

Waterafstotend

UPF 40+: filtert meer dan 97% van de UV-straling

Onderhoud: alle doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen.

Stijlvolle afwerking van arm en frame in geanodiseerd aluminium.



Kleur-
behoud

Productvideo

Benieuwd naar meer? Scan de QR-code om de productvideo te zien op uw smartphone of ga naar www.prostor.be



P50

PROSTOR P50 Vrijstaande Parasol



Mooi en hedendaags design

Licht en eenvoudig te bedienen

Perfect te combineren met de P3 en P4 parasols

Standaard geleverd met verlengbuis (1 m)






Windscherm

Prostor Windblocker

Afmetingen



A: Box hoogte:	Maatwerk > Acryldoek: 1.27 m - 2.00 m > Soltis doek: 1.27 m - 1.86 m
A': Doek hoogte:	Box hoogte (A) - 7cm
B: Uitval:	2 m, 3m of 4m

Bevestiging & Kenmerken

1



Muurbevestiging van de box

De elegante box haakt heel eenvoudig vast in 2 meegeleverde haakjes. Makkelijk afneembaar (diefstalpreventie).


2 GROND



Vastmaken van het doek

De voetplaat met paal wordt chemisch verankerd in de grond...

MUUR



... of 2 muurbeugels maken het doek vast aan de muur.

3



OPTIE

Grondanker

voor extra bevestiging in de grond.

4



Steunwielje

Extra gebruiksgemak dankzij het begeleidend steunwielje bij handmatige bediening.

5



Vergrendeling

Zorgeloos genieten dankzij de vergrendeling: voorkomt het op- en afrollen van het doek bij wisselende windsterkte.

Kleuren

DOEK

- > **Dickson Acryl:** in de massa geleverd
Kleuren: zie p. 17 of andere kleuren op aanvraag.
Gewicht: 295 g/m²
Kleurechtheid: 7-8/8 (ISO 105B02 - ISO 105B04)
Waterafstotend: > 350 mm waterkolom
Alle acryldoeken hebben een horizontale zoom in het midden voor extra versterking van uw windscherm.

- > **Soltis 86:** screendoek
Kleuren: op aanvraag
Gewicht: 380 g/m²
Het Soltis doek heeft geen horizontale zoom.

PROFIELEN

Standaardkleur: alle profielen zijn in 100% aluminium, structuurlak in solid white (RAL 9016). Andere RAL-kleuren mogelijk tegen meerprijs.



PROSTOR WINDBLOCKER Windscherm



Geniet van de zon, beschermt tegen de wind

Eenvoudig te monteren

Steunwiel zorgt voor meer gebruiksgemak

Doekvergrendeling voorkomt onvrijwillig op- en afrollen

Geïntegreerde veer zorgt voor optimale spanning

GALERIJ - Laat u inspireren door onze realisaties

Horeca



Privaat



Zwembaden





GALERIJ – Laat u inspireren door onze realisaties

Steden



Specials



Toebehoren







PROSTOR®

Prostor bvba
Lourdesstraat 84 - 8940 Geluwe - België
T +32 (0)56 26 56 56 - F +32 (0)56 20 01 35
info@prostor.be
www.prostor.be

Uw Prostor dealer