

# HET HELE JAAR GENIETEN

SCHUIFWANDEN - TUINKAMERS  
TERRASOVERKAPPINGEN - LAMELLENDAKEN

PALLAZZO®



# HET **HELE JAAR** GENIETEN

---

Een Pallazzo aluminium terrasoverkapping maakt het mogelijk om het gehele jaar optimaal te genieten van het buitenleven. In combinatie met een Pallazzo glazen schuifwand creëert u een all-season buitenverblijf aan uw huis. Of het nu warm, koud, nat of

droog is, u ervaart de charmes van ieder seizoen in uw eigen tuin. Uw leefgenot wordt vergroot door deze tweede woonkamer midden in het groen. De Pallazzo overkappingen en schuifwanden staan bekend vanwege hun betrouwbaarheid en kwaliteit.

# PALLAZZO LOUNGE®



Modern design zonder zichtbare schroeven



Creëer in een handomdraai perfect lichtinval of schaduw



Besturing met app  
dienting of bluet  
via je mobiele de



afstandsbe-  
both interface  
evice

Hoogwaardige LED verlichting  
in RGB/kleur of wit

Grote roteerbare lamellen van  
229 mm breed. Dit zorgt voor  
een strak en vlak aanzicht



# PALLAZZO LOUNGE®

Pallazzo Lounge is de lamellen terrasoverkapping met een buitengewoon design en feilloze werking.

De kantelbare lamellen zijn 135° roteerbaar waardoor je met één druk op de knop volmaakt licht-inval, schaduw en ventilatie creëert. De grote afmeting van de lamellen zorgen voor een extreem hoge sterkte en afwerking. Bovendien heeft het dak

daardoor een strak en rustig aanzicht. Deze sterkte maakt het mogelijk om een grote afmeting van 6000 x 4000 mm te realiseren.

Alle profielen en afwerkingsmaterialen zijn van aluminium en volledig in kleur. Het frame en de lamellen zijn bovendien in afzonderlijke kleuren te bestellen.

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Design</b>                   | Modern en strak                                    |
| <b>Afmeting aluminium lamel</b> | 229 x 45 mm                                        |
| <b>Standaardkleuren</b>         | 7 standaard kleuren                                |
| <b>Frame en lamellen</b>        | In afzonderlijke kleuren te bestellen              |
| <b>Maximale afmeting</b>        | 6000 x 4000 mm                                     |
| <b>Belasting wind/sneeuw</b>    | 70- 85 kg/m <sup>2</sup><br>in geopende lamelstand |
| <b>Rotatie lamellen</b>         | 135°                                               |
| <b>Qualicoat</b>                | •                                                  |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Linak motor</b>                                | 24 volt                          |
| <b>Verlichtingsmogelijkheden RGB/kleur of wit</b> | LED strips met afstandsbediening |
| <b>Uit te breiden met zijwanden</b>               | •                                |
| <b>Uit te breiden met INVIGO</b>                  | •                                |
| <b>CE 9010-1</b>                                  | •                                |
| <b>Statisch rapport</b>                           | •                                |
| <b>Verzekerde garantie coating</b>                | 10 jaar                          |
| <b>Garantie motor</b>                             | 2 jaar                           |
| <b>Bluetooth Interface</b>                        | Optie                            |
| <b>Regensensor</b>                                | •                                |





Pallazzo ONE®



Pallazzo 150 SL®



Pallazzo XL®



Pallazzo XL AVENTA®

# TERRASOVERKAPPINGEN

---

## **Pallazzo ONE®**

Dit volledig geïsoleerd dak is uitermate geschikt als dak voor een volwaardig geïsoleerde veranda. Ook kunt u dit dak eerst gebruiken als overkapping om later uit te breiden tot volwaardige veranda.

## **Pallazzo 150 SL®**


Deze terrasoverkapping is uitgevoerd met een moderne goot, passend bij een hedendaagse bouwstijl. Minimalistisch design en bijpassende staanders kenmerken dit daktype.

## **Pallazzo XL®**

De oplossing voor situaties welke een grotere vrije overspanning van de goot vragen. Hiermee kunt u tot 6 meter vrij overspannen, bij een diepte van 4 meter met glas. Pallazzo XL® is uitvoerbaar met een moderne of klassieke goot.

## **Pallazzo XL AVENTA®**

Pallazzo XL Aventa is de meest innovatieve terrasoverkapping op de markt. De terrasoverkapping heeft een geïntegreerde schuifwand waardoor er geen (opbouw) bovenrail zichtbaar is.





## IN DETAIL

---

### **Verdekte afwatering**

In de staanders wordt de hemelwaterafvoer gemonteerd. Deze is dus volledig onzichtbaar. De afdekkap aan de voorzijde van de staanders is afneembaar, waardoor u altijd bij de afvoer kunt.

### **Afwerking**

De bevestigingsmaterialen zijn volledig weggewerkt in de constructie. Hierdoor ziet u geen schroeven. De bevestigingsmethode biedt een variabele montage en is daardoor geschikt voor iedere situatie.

### **Geïntegreerde verlichting**

LED verlichting kan worden geïntegreerd in de dakliggers. De bedrading hiervoor is weggewerkt in de constructie en zonder aanpassingen kunnen spots worden gemonteerd.

### **Versterking**

Voor grotere daken is een mogelijkheid tot versterking in de goot opgenomen. Met dezelfde goot kunt u grotere overspanningen creëren. Naargelang de diepte worden ook de liggers voorzien van versterkingskokers.

### **Constructie**

De staander ondersteunt het zwaartepunt van de goot optimaal. Dit betekent dat de paal of staander, gelijk staat met de achterzijde van de goot. Hierdoor draagt de kracht van de gootbelasting af op de palen, dit voorkomt dat de goot gaat kantelen.

# PALLAZZO XL AVENTA®



De schuifwand is geïntegreerd daardoor is er geen opbouw bovenrail zichtbaar



Beschikbaar in twee designs: een afgeronde goot voor een traditionele uitstraling of rechte voor een strakke en moderne uitstraling






or een  
moderne



Door de geïntegreerde boven-  
rail is het dak eenvoudig uit te  
breiden met de INVIGO



Door de inwendig gootver-  
sterking is er een minimale  
doorhanging





## MODEL TYPEN

---





1. Standaard dakvorm
2. Recht dak met muurzijde terugspringend
3. Recht dak met ongelijke vlakken
4. Twee keer recht dak met dubbele ligger
5. Recht dak met doorstekend goot en ligger op overlengte
6. Verlengde goot- of muurprofiel



## Pallazzo ONE®



## Pallazzo 150 SL®



De aangegeven diepte is de maximale diepte tot binnenzijde goot  
De aangegeven maximale vrijdragende overspanning is op twee staanders

Polycarbonaat



Glas




# Pallazzo XL® & Pallazzo XL AVENTA®




Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm



Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm




Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning

Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm



max. vrijdragende overspanning

Pallazzo XL® 6000 mm


Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning


Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm


## Variabele hellingshoek



Pallazzo ONE®



Pallazzo 150 SL®



Pallazzo XL®  
Pallazzo XL AVENTA®

# 10 JAAR GARANTIE

Het toegepast aluminium is van Europese kwaliteit de profielen worden geproduceerd door erkende extrudeurs in Europa. Daarmee hebben we goed grip op de kwaliteit en kunnen we u 10 jaar verzekerde garantie bieden op de coating. Deze coating wordt aangebracht onder het Qualicoat keurmerk. Het strengste keurmerk voor lakwerk.







Smalle glasoverlapping



Design handgreep



Lage onderrail

## PALLAZZO INVIGO®

---

### Eenvoudige bediening

Door de plaatsing van twee dubbele loopwagens onder elke schuifdeel, zijn deze, zelfs bij grote afmetingen, buitengewoon eenvoudig en licht te bedienen.

### Makkelijk te openen

Alle schuifdelen zijn voorzien van zogenaamde meenemers waardoor u de schuifwand kunt openen en sluiten door slechts aan het eerste schuifdeel te trekken of te duwen.

### Vergrendelbaar design handgreep

Optioneel is de schuifwand uitvoerbaar met een vergrendelbare design handgreep. Standaard wordt het geleverd met een RVS/Inox ronde greep.

### Op maat gemaakt

Op maat gemaakt betekent dat de schuivende delen altijd symmetrisch worden verdeeld en de overlapping van het glas altijd gelijk is (41 mm). Hierdoor ontstaat een rustig geheel.

### Lage onderrail in kleur gecoat

De lage onderrail van 20 mm is losgekoppeld van de looprail. Hiermee wordt voorkomen dat de lak van de looprail beschadigt tijdens het openen en sluiten. De onderrail is altijd in de kleur van de schuifwand.








# ONBEPERKTE KEUZE IN KLEUREN

---

Pallazzo terrasoverkappingen en schuifwanden zijn verkrijgbaar in een groot aantal standaard kleuren maar nagenoeg alle RAL kleuren zijn leverbaar. Hierdoor kunt u alles perfect op elkaar laten aansluiten. We besteden bovendien veel aandacht aan het coaten van onze producten. Daardoor bent u verzekerd van hoogwaardige kwaliteit en een lange levensduur.

## ONZE ZEVEN **STANDAARD** KLEUREN

---


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9010 X<br>AE90019148021                                                            | 9001 X1<br>AE70019220225                                                            | 7039 S<br>AE03057703920                                                             | 7016 SM<br>029/71334                                                                | 9005 SM<br>029/80081                                                                 | 9005 CTX<br>AE03054900520                                                             | 9007 SM<br>AE03107332121                                                              |

\*Bij het combineren van Pallazzo producten met producten van overige leveranciers, adviseren wij u om de kleurcodes te controleren om kleurverschil te voorkomen.

# PRODUCT OVERVIEW

|                                          | Pallazzo ONE®                      | Pallazzo 150 SL®                   | Pallazzo XL®                       | Pallazzo XL AVENTA®                |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Isolatie                                 | Volledig geïsoleerd                | Ongeïsoleerd                       | Ongeïsoleerd                       | Ongeïsoleerd                       |
| Design                                   | Robuust                            | Rond                               | Modern / klassiek                  | Modern/ strak                      |
| Mogelijkheid beglazing:<br>Polycarbonaat | 25 of 32 mm                        | 16 mm                              | 16 mm                              | 16 mm                              |
| Mogelijkheid beglazing:<br>Glas          | 32 mm                              | 44.2 - 55.2                        | 44.2 - 55.2                        | 44.2 - 55.2                        |
| Standaardkleuren                         | 2                                  | 7                                  | 7                                  | 7                                  |
| Vrije overspanning op<br>twee staanders  | zie pagina 12-13                   | zie pagina 12-13                   | zie pagina 12-13                   | zie pagina 12-13                   |
| Belasting wind/sneeuw                    | 70- 85 kg/m2                       | 70- 85 kg/m2                       | 70- 85 kg/m2                       | 70- 85 kg/m2                       |
| Afvoer in staanders                      | ●                                  | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| Variabele hellingshoek                   | 7° - 25°                           | 7° - 22°                           | 7° - 15°                           | 7° - 15°                           |
| Verlichtings-<br>mogelijkheden           | LED Spots met<br>afstandsbediening | LED Spots met<br>afstandsbediening | LED Spots met<br>afstandsbediening | LED Spots met<br>afstandsbediening |
| Uit te breiden<br>met zijwanden          | ● geïsoleerd                       | ● ongeïsoleerd                     | ● ongeïsoleerd                     | ● ongeïsoleerd                     |
| Uit te breiden<br>met schuifwand         | ● geïsoleerd                       | ● ongeïsoleerd                     | ● ongeïsoleerd                     | ● ongeïsoleerd                     |
| CE 9010-1                                | ●                                  | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| Qualicoat                                | ●                                  | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| Statisch rapport                         | ●                                  | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| Verzekerde garantie                      | 10 jaar                            | 10 jaar                            | 10 jaar                            | 10 jaar                            |







## PALLAZZO **3D** VISUALISATIE

Maar hoe staat de terrasoverkapping nu aan mijn huis? En welke kleur moet ik kiezen?

Hiervoor hebben we een app ontwikkeld die visueel inzichtelijk maakt welke terrasoverkapping het beste bij uw huis past. De app combineert een foto van uw huis met een terrasoverkapping van Pallazzo. Vraag uw Pallazzo dealer naar de mogelijkheden?

Uw erkende Pallazzo Partner:



LAAT JE INSPIREREN OP  
**WWW.PALLAZZOVERANDA.NL**  
OF BEZOEK DE SHOWROOM VAN  
EEN ERKENDE PALLAZZO PARTNER